Saphira



## Hoja de datos técnicos

Producto	Saphira Wash COMBI 572
Descripción	Solución de lavado de primera calidad para eliminar tintas UV, híbridas o convencionales de los rodillos y mantillas  OEM aprobado Rápidos y eficaces resultados de limpieza Una sola solución para el uso alternante de tintas UV y convencionales Aprobado para la producción de envases de alimentos Color: azul
Características	Compatibilidad con tinta UV + CONV
	Compatibilidad con rodillos NBR (conv) + COMBI (mix)
	Punto de inflamación > 62°C
Propiedades	<ul> <li>No hace hinchar el caucho Combi</li> <li>No adecuado para el caucho EPDM</li> <li>Seguro de usar y de bajo consumo</li> </ul>
Aplicación	<ul> <li>Se puede mezclar con hasta 30% de agua para una mejor eliminación de polvo de papel</li> <li>Para la limpieza automática, añadir 5% de Saphira Water Fix al agua de lavado</li> </ul>
Almacenaje	Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y con temperatura ambiente (5-40°C). Proteger de heladas y de la luz solar.
Caducidad	La caducidad de este producto es al menos 24 meses.
Recomendación	Para un mejor rendimiento se recomienda usar este producto en combinación con otros consumibles Saphira.