

## Hoja de datos técnicos

Producto	Saphira System Cleaner			
Descripción	Limpiador eficaz para el circuito de mojado  Limpia con eficacia residuos de tinta, papel y disolvente del circuito de mojado  Color: amarillo			
Características	INK	Compatibilidad con tinta	UV + CONV	
		Dosis	10%-20%	
		Compatibilidad con rodillos	NBR (conv) + COMBI (mix) + EPDM (UV)	
		Enjuagar con	Agua	
	C	Tiempo de remojo	30-120 min	
Propiedades	<ul> <li>Seguro de usar con todos los sistemas de circulación de mojado</li> <li>Líquido no inflamable</li> </ul>			
Aplicación	<ul> <li>Diluir 1:5 en agua</li> <li>Quitar el agua de mojado y los filtros antes de usar</li> <li>Enjuagar con la solución de lavado por 30 minutos como mínimo y 120 minutos como máximo</li> <li>Enjuagar con agua de mojado 2 veces por 10 minutos para neutralizar los componentes activos</li> </ul>			
Almacenaje	Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y con temperatura ambiente (5-40°C). Proteger de heladas y de la luz solar.			
Caducidad	La cadu	La caducidad de este producto es al menos 24 meses.		
Recomendación	Para un mejor rendimiento se recomienda usar este producto en combinación con otros consumibles Saphira.			